

MOD:XLT193



ENGLISH

TECHNICAL DATA

01	POWER	1,2 kW
03	FREQUENCY	50 / 60 Hz
04	POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05	EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	10 mm
06	VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm ² I1=5,2 A
10	WATER PRESSURE	150-600 kPa
11	MAX FOOD LOAD	24 kg
02	NOMINAL HEAT INPUT	1,2 kW
20	DEGREE OF PROTECTION IP	x4

ITALIANO

01	POTENZA	
03	FREQUENZA	
04	TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE	
05	Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE	
06	TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE	
10	PRESSIONE ACQUA	
11	CARICA MAX CIBO	
02	POTENZA TERMICA NOMINALE	
20	GRADO PROTEZIONE IP	

FRANCAIS

01	PUISSANCE ELECTRIQUE	
03	FREQUENCE	
04	TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION	
05	Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION	
06	TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.	
10	PRESSION DE L'EAU	
11	CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT	
02	DEBIT THERMIQUE NOMINAL	
20	INDICE DE PROTECTION IP	

ESPAÑOL

01	POTENCIA	
03	FRECUENCIA	
04	TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION	
05	Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION	
06	TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION	
10	PRESION AGUA	
11	CARGA MAX. DE ALIMENTOS	
02	POTENCIA TERMICA NOMINAL	
20	GRADO DE PROTECCION IP	

DEUTSCH

01	ELEKTRISCHE LEISTUNG	
03	FREQUENZ	
04	ZULEITUNGSKABELTYP	
05	AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS	
06	KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG	
10	WASSERDRUCK	
11	MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN	
02	NOMINALE WARMELEISTUNG	
20	SCHTZART IP	



MOD:XLT193



ENGLISH - DRAWINGS

2	TERMINAL BOARD POWER SUPPLY
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
8	3/4" THREAD WATER INLET

ITALIANO - DISEGNI

2	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
8	INGRESSO ACQUA 3/4"

FRANCAIS - ENCOMBREMEN





2	BOITE A BORNES D'ALIMENTATION
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE
8	ARRIVÉE D'EAU FIET 3/4"

ESPAÑOL - DISEÑOS

2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN

2	ZULEITUNGSKLEMMLEISTE
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
8	WASSEREINZUG 3/4 GEWINDE



MOD:XLT193



ENGLISH	WIRING DIAGRAMS
E	WATER SOLENOID VALVE
MO	TERMINAL BOARD
PU	PUSH BUTTON
R	HEATING ELEMENT
S	PILOT LIGHT
TE	THERMOSTAT

ITALIANO	SCHEMI ELETTRICI
E	ELETTROVALVOLA ACQUA
MO	MORSETTIERA
PU	PULSANTE
R	RESISTENZA
S	LUCE SPIA
TE	TERMOSTATO LAVORO

FRANCAIS	SCHEMAS ELECTRIQ
E	ELECTROVANNE
MO	BOITE A BORNES
PU	POUSOIR
R	RESISTANCE
S	LAMPE TEMOIN
TE	THERMOSTAT DE TRAVAIL

ESPAÑOL	ESQUEMAS ELECTRI
E	ELECTROVALVULA
MO	CAJA CONEXIONES-REGLETA
PU	PULSADOR
R	RESISTENCIA
S	LUZ PILOTO
TE	TERMOSTATO DE TRABAJO

DEUTSCH	SCHALTPLAN
E	ELEKTROVENTIL
MO	KLEMMLEISTE
PU	TASTE
R	HEIZELEMENT
S	KONTROLLICHT
TE	THERMOSTAT

